



# ESKALiGHT

МИ ОСВІТЛЮЄМО УКРАЇНУ



2024

# ESKALIGHT

ТОВ «ЕСКАЛАЙТ»

вул. Екскаторна 24  
03062 Київ, Україна

+38 (098) 379-91-90

+38 (098) 106-13-42

[www.eskalight.com](http://www.eskalight.com)

[diolight.kiev@gmail.com](mailto:diolight.kiev@gmail.com)





## ПРО НАС

Наша компанія є виробником стандартних, нестандартних та інноваційних опор освітлення, конструкцій для управління дорожнім рухом, світлодіодних ламп і різноманітних аксесуарів.


## РЕМЕСЛО

Ми збирали досвід і майстерність протягом десятиліть, щоб постачати високоякісні продукти, гарантуючи найкраще в своєму класі міське світлодіодне освітлення



## НАДІЙНІСТЬ


Ми наполегливо працюємо над кожним проектом, щоб отримати всебічне розуміння вимог до дизайну, матеріалам та регламентам, для досягнення вищого результату.





# ОСВІТЛЕННЯ ЩО НАДИХАЄ

Ми працюємо не тільки з зовнішнім освітленням. Наше бачення виходить далеко за рамки стандартних рішень і компонентів. Ми готові розвивати і примножувати будь-яку хорошу ідею, щоб дарувати захоплення і натхнення майбутнім поколінням.



# ОПОРИ ОСВІТЛЕННЯ



Щоб побачити більше наших  
реалізованих проєктів,  
перейдіть за посиланням.





# GALOS

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

Виріб має сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років



Будь-який колір на вибір по каталогу RAL.



### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути цей продукт на нашому сайті, відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.

# AUDREY

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ


Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

Виріб має сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років



Будь-який колір на вибір по каталогу RAL.




### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути цей продукт на нашому сайті, відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.



# ТЕТРА

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ


Виріб має сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років



Будь-який колір на вибір по каталогу RAL.



### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути цей продукт на нашому сайті, відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.



# ALPA

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

Виріб має сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років



Будь-який колір на вибір по каталогу RAL.



### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути цей продукт на нашому сайті, відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.



# MAREL

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ:

( 3 / 4 mm )

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ:

( 3 / 4 mm )

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування.  
Сталевий виріб може бути  
додатково захищений  
цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

Виріб має сертифікований  
рівень захисту, що  
відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії  
від виробника. Термін  
служби до технічного  
обслуговування становить  
50+ років



Будь-який  
колір на  
вибір по  
каталогу  
RAL.




### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути  
цей продукт на  
нашому сайті,  
відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.



# OPAL

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ: (3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ: (3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ


Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

Виріб має сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років



Будь-який колір на вибір по каталогу RAL.



### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути цей продукт на нашому сайті, відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.

# SPARKLE

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ


Виріб має сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років




Будь-який колір на вибір по каталогу RAL.



### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути цей продукт на нашому сайті, відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.



# SEDRIK

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування.  
Сталевий виріб може бути  
додатково захищений  
цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ


Виріб має сертифікований  
рівень захисту, що  
відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії  
від виробника. Термін  
служби до технічного  
обслуговування становить  
50+ років



Будь-який  
колір на  
вибір по  
каталогу  
RAL.



### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути  
цей продукт на  
нашому сайті,  
відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.



# LAVINE

## ОПОРА СВІТЛОДІОДНА

### СТАЛЕВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
7 m  
8 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w  
42 w  
65 w  
65 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm  
6000 lm  
7500 lm  
7500 lm

### АЛЮМ-ВІ ОПОРИ:

(3 / 4 mm)

### ВИСОТА

3 m  
4 m  
5 m

### СПОЖИВ.

24 w  
24 w  
42 w

### СВІТ.ПОТІК

3500 lm  
3500 lm  
6000 lm

## ЯКІСНІ КОМПОНЕНТИ



### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ


Виріб має сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років



Будь-який колір на вибір по каталогу RAL.




### АКТУАЛЬНІ ЦІНИ:

щоб переглянути цей продукт на нашому сайті, відскануйте код



**МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАЧАННЯ:**  
300 шт./міс.



# ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



Щоб побачити більше наших  
реалізованих проєктів,  
перейдіть за посиланням.




# ПАРКОВІ САДОВІ СВІТЛОДІОДНІ СТОВПЧИКИ

## FIMA



Відсутня жорстка стандартизація продукції. Конструкція, розміри та комплектація розробляються для конкретного проекту.




### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### ГАРАНТІЯ


60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років

## GALOSUS



Фарбування в будь-який колір по каталогу RAL.

Більше інформації за QR-кодом



### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ


Виріби мають сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

## ZALOSUS




Будь-яка кольорова температура світлодіодів, від 2500К до 6500К денного світла.

Більше інформації за QR-кодом



## LED MAREL



Наша оригінальна розробка. Виріб працює за принципом відбиття та розсіювання світла.

Більше інформації за QR-кодом







# LED СВІТИЛЬНИКИ




Щоб побачити більше наших  
реалізованих проєктів,  
перейдіть за посиланням.




# LED СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ КОНУСНИХ ОПОР

## NEOLED



Стандартизований, високоякісний, надійний, сертифікований світильник для класичних і оригінальних опор освітлення.  
15-150 Вт,  
3800-18000 Люмен




### ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування. Сталевий виріб може бути додатково захищений цинковим покриттям.

### ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років


## LED MAREL



### РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

Виріби мають сертифікований рівень захисту, що відповідає IP65

## COSMO



## KIPR-24




LED ЛАМПИ ДЛЯ МІСЬКОГО ОСВІТЛЕННЯ

# HOS-PRO BAY



Стандартизований,  
якісний, надійний,  
сертифікований  
світильник.



## ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Полімерне фарбування.  
Сталевий виріб може бути  
додатково захищений  
цинковим покриттям.

## РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

Виріби мають  
сертифікований  
рівень захисту, що  
відповідає IP65

## ГАРАНТІЯ

60 місяців повної гарантії від виробника. Термін служби до технічного обслуговування становить 50+ років